



UPUTSTVO
ZA FIZIČKO POVEZIVANJE RUTERA

www.totaltv.tv

U kutiji se nalaze:

TP-Link
Ethernet/
USB
Router
(ADSL
modem)
kom 1



Mrežni
(UTP) kabl *



kom 1

ADSL splitter



kom 1

Adapter za
napajanje



kom 1

Standardni
telefonski
kabl *



kom 2

USB kabl



kom 2

+ CD - kom 1
+ Garancija

*Konektori telefonskog (RJ11) i mrežnog kabla (RJ45) izgledaju slično, osim što je konektor za mrežni kabl širi od telefonskog konektora.



Isključite završetak telefonskog kabela iz priključka u zidu

Uzмите jedan od dva telefonska kabla koja ste dobili i priključite jedan njegov kraj sa ADSL spliterom preko ulaza LINE





Drugi kraj istog kabla uključite u utičnicu u zidu iz koje ste isključili kabl vašeg telefona

Uzmite drugi telefonski kabl koji ste dobili i jedan njegov kraj ubacite u ulaz MODEM na ADSL spliteru



Njegov drugi kraj ubacite u LINE ulaz na routeru





Telefonski kabl koji ste isključili iz zida, uključite u PHONE ulaz na ADSL spliteru



Ukoliko koristite mrežni adapter (karticu) spojite mrežni kabl sa LAN ulazom na routeru



i mrežnom karticom na vašem računaru.

Ukoliko koristite USB priključak na vašem računaru, spojite jedan kraj USB kabla sa USB ulazom na Vašem routeru



a drugi kraj sa USB ulazom na vašem računaru



Uključite adapter u struju

Uključite adapter u ulaz POWER na routeru



Uključite router pritiskom na dugme ON/OFF

